



اسپینل آلومینا-منیزیتی

منیزیت | Alumina-Magnesia Spinel

با مقاومت عالی در برابر نفوذ سرباره و شوک حرارتی، جزء (MgAl₂O₄) اسپینل آلومینا-منیزیتی کلیدی نسوزهای پاتیل فولاد و جرم های اسپینلی است.

مشخصات فنی

انواع

استوکیومتری و آلومینا-ریچ

ویژگی

مقاومت به سرباره

آنالیز شیمیایی

Al₂O₃

۶۶ - ۷۸%

MgO

۲۲ - ۳۴%

فاز

MgAl₂O₄ اسپینل

چگالی

≈ ۳,۳ g/cm³

مرجع

مقادیر تیپیک صنعتی

کاربردها

نسوزهای پاتیل فولاد



جرم های ریختنی اسپینلی

آجرهای آلومینا-اسپینل

کاربرد در فرآورده های صنعتی

کوره ی دوار (ناحیه ی پخت)

فرآیند تولید سیمان

ذوب قوسی (فیوژن)

چگونه نسوزها تولید می شوند

کوره ی دوار سیمان

انواع کوره های صنعتی

بسته بندی و تأمین

Packaging

بسته بندی

جامبوبگ یا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

Industries

صنایع هدف

فولاد

Enquiry

استعلام و سفارش

برای دریافت آنالیز دقیق، نمونه و قیمت، با واحد فروش سدید صنعت فرجاد تماس بگیرید

info@sadidfarjad.ir

پرسش های متداول

اسپینل آلومینا-منیزیتی در چه صنایعی کاربرد دارد؟

اسپینل آلومینا-منیزیتی عمدتاً در فولاد کاربرد دارد؛ از جمله نسوزهای پاتیل فولاد جرم های ریختنی اسپینلی، آجرهای آلومینا-اسپینل

مهم ترین مشخصه ی فنی اسپینل آلومینا-منیزیتی چیست؟

انواع: استوکیومتری و آلومینا-ریچ. جدول کامل آنالیز شیمیایی و مشخصات فنی در همین صفحه ارائه شده است

**بسته‌بندی و شرایط عرضه‌ی اسپینل آلومینا-منیزیتی چگونه است؟**

جامبوبگ یا کیسه ۲۵ کیلوگرمی. برای دانه‌بندی یا گرید سفارشی با کارشناسان ما هماهنگ کنید.

برای خرید و استعلام قیمت اسپینل آلومینا-منیزیتی چطور اقدام کنم؟

از دکمه‌ی «استعلام قیمت» در همین صفحه استفاده کنید یا با شماره‌ی ۰۲۱ ۲۶۶۴۲۰۳۲ تماس بگیرید.
تا کارشناسان سدید صنعت فرجاد قیمت روز و مشاوره‌ی فنی ارائه دهند.